

METALCROMO SRL



DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Elaborato da RAS
Arch. Daniela Ferramosca

Approvato da DG
Gianni Rappelli

Dati aggiornati al 30/06/2018

INDICE

1	INQUADRAMENTO GENERALE	3
1.1	Presentazione dell'azienda e dati generali	3
1.2	Inquadramento del sito	5
1.2.1	Inquadramento geografico-territoriale	5
1.2.2	Inquadramento amministrativo-urbanistico	5
1.2.3	Inquadramento ambientale	5
1.3	POLITICA PER LA QUALITÀ E L'AMBIENTE ED OBIETTIVI	9
1.4	POLITICA PER LA QUALITÀ E L'AMBIENTE: IMPEGNO DELLA DIREZIONE	10
1.5	Sistema di Gestione ambientale	11
1.6	Tabella di correlazione tra il Sistema Qualità e Ambiente e le norme IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, EMAS III agg. Reg 1505/2017, ISO 9001:2015	13
2	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI DELLA "METALCROMO"	15
2.1.1	Le attività di processo	15
2.2	Quadro sintetico degli aspetti ambientali significativi individuati	17
3	LE PRINCIPALI NORME DI LEGGE APPLICABILI	18
3.1	Analisi della normativa applicabile e stato di conformità	18
4	ASPETTI AMBIENTALI	19
4.1	Materie prime	19
4.2	Prodotti finiti	19
4.3	Risorse energetiche	20
4.4	Centrali termiche	20
4.5	Risorse idriche	21
4.6	Emissioni in atmosfera	22
4.7	Scarichi idrici	23
4.8	Rifiuti prodotti	24
4.9	Sostanze pericolose	25
4.10	Rumore interno ed esterno	26
4.11	Trasporto	26
4.12	Radiazioni ionizzanti	27
4.13	Anomalie / Incidenti / Emergenze ambientali e potenziali)	28
5	VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	29
5.1	Metodologia di valutazione	29
	Assegnazione punteggi di valutazione: Per ogni aspetto ambientale si assegna un punteggio secondo il seguente schema:	29
5.2	Individuazione della significatività	29
6	OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI	38
6.1	Risultati precedente programma ambientale 2014-2018	38
6.2	Programma ambientale 2018-2022	39

1 INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Presentazione dell'azienda e dati generali

La METALCROMO DI RAPPELLI GIANNI nasce con la denominazione di GIULIO RAPPELLI, per opera dello stesso Giulio Rappelli, ed opera conto terzi nel settore dei trattamenti galvanici (cromatura) con una struttura di 80 m² e 2 linee produttive.

Nel 1989 avviene l'entrata in azienda di Stefano Rappelli e la denominazione cambia in RAPPELLI STEFANO E GIULIO. La struttura viene ampliata fino a 1800 m². Nel mese di giugno 2016 la Direzione ha acquisito una nuova porzione di capannone comunicante con quello esistente per un totale di circa 490 mq. I dati della D.A. sono già aggiornati alla nuova struttura.

Nel 1993 con l'ingresso in azienda di Gianni Rappelli l'Azienda acquisisce l'attuale denominazione.

L'attività principale è rappresentata dalla zincatura elettrolitica di particolari metallici grezzi, effettuata mediante cinque linee produttive automatiche, tre statiche (per particolari di grandi dimensioni) e due rotative (per particolari di dimensioni minori).

La crescita dell'attività dell'Azienda ha portato la METALCROMO ad acquisire negli anni importanti clienti nel settore automobilistico.

Dal 1 Aprile 2017 Metalcromo ha modificato l'assetto societario in Metalcromo SRL.

Il rappresentante della direzione ai fini EMAS III è l'Arch. Daniela Ferramosca, responsabile anche della comunicazione della Dichiarazione Ambientale.

Tabella 1 - Dati generali dell'Azienda

Ragione Sociale	METALCROMO SRL
Anno di fondazione	1993
Settore d'attività (Codice ISTAT)	Trattamenti galvanici (25.61)
Sede Legale / Operativa / Sito oggetto dell'AAI	Indirizzo: Via Tinelli, 37 Località: Massa Comune (Prov.): Massa (MS) CAP: 54100
Telefono – Fax	0585 810214 – 0585 47361
E-mail	ambiente@metalcromo.com commerciale@metalcromo.com
Area del sito	3.200 m ²
- Superficie coperta (edifici/capannoni)	2.176 m ²
- Area produttiva	1.316 m ²
- Magazzini	660 m ²
- Uffici, laboratori e servizi	200 m ²
- Area destinata a verde	0 m ²
Numero personale operante	23
- Dirigenti	2
- Impiegati	5
- Operai	16
Orario di lavoro	Due turni: 6.00-14.00, 14.00-22.00 (variabile durante l'anno)

Persone individuate per gestire il contatto con il pubblico:	
Responsabile Qualità	Stefano Rappelli
Responsabile Ambiente e Sicurezza	Daniela Ferramosca
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Gianni Rappelli
Caratteristiche degli edifici	Gli edifici in cui sono svolte le attività produttive sono caratterizzati da un'altezza di circa 7-8 m. Sono realizzati in cemento armato, la tamponatura è in muratura intonacata liscia con vetrate che ricoprono circa il 35% delle superfici verticali. Gli uffici sono realizzati con strutture in cemento armato e sono dotati di finestre. - Energia elettrica: Alimentazione linee produttive e uso civile - Gas metano: Riscaldamento vasche, forni essiccamento, caldaia servizi e riscaldamento locali
Principali Fonti energetiche utilizzate per le attività	
Principali appaltatori / fornitori operanti all'interno del sito	Elettricista; idraulico; manutentori esterni.
Precedenti possessori del sito (attività svolta)	Il sito non è di proprietà della METALCROMO. Il proprietario svolgeva precedentemente nell'area in cui è situato lo stabilimento l'attività di falegnameria.
Altre variazioni di attività del sito (incidenza ambientale)	Nessuna
NOTE	L'attività non ricade fra quelle per cui è prevista l'emissione del Certificato Prevenzioni Incendi ai sensi del DPR 151/2011
Campo di applicazione	"Esecuzione conto terzi di trattamenti galvanici di zincatura elettrolitica di particolari metallici su specifica fornita dal cliente attraverso le fasi di sgrassatura chimica, decapaggio, sgrassatura elettrolitica, zincatura elettrolitica, passivazione, finitura e asciugatura"
Codice NACE delle attività	25.61 NACE rev. 2 (28.51 rev. 1)

1.2 Inquadramento del sito

1.2.1 Inquadramento geografico-territoriale

La sede METALCROMO si trova a Lat: 44.02.11,69 N Lon: 10.07.23.32 E, quota: 66 m s.l.m.

L'area oggetto dell'Analisi Ambientale si trova all'interno del Comune di Massa, che ha un'estensione di circa 96 Km² e una popolazione residente di circa 68.000 abitanti, ed è localizzato nella Toscana nord occidentale, all'interno dell'omonima provincia (Tavoletta S.E. III Quadrante Foglio N° 96 "Massa" della Carta d'Italia dell'IGMI di scala 1:25.000).

Il sito produttivo della METALCROMO è ubicato all'interno della Zona Industriale Apuana, nel Comune di Massa (MS), a circa 2-3 Km a sud-ovest dal centro cittadino.

La Zona Industriale Apuana (Z.I.A.), uno dei primi esempi italiani di aree produttive attrezzate, è un territorio di circa 822 ettari, dei quali circa 550 destinati ad attività produttive, posizionato a cavallo dei due comuni di Massa e di Carrara, a breve distanza dal mare, in posizione baricentrica rispetto al confine tra i due centri urbani, e da oltre sessant'anni rappresenta la maggiore concentrazione produttiva della provincia di Massa-Carrara.

Attualmente operano nella Z.I.A. circa 600 imprese, prevalentemente PMI, nei più svariati settori, con prevalenza per il meccanico-metalmeccanico e per le lavorazioni lapidee, per un'occupazione complessiva superiore ai 9.000 addetti.

L'area è attraversata dalle principali linee di comunicazione Nord-Sud (ferroviarie, stradali e autostradali) che interessano la fascia costiera occidentale del Paese, ed è contigua ad alcune fra le più importanti strutture portuali e aeroportuali del Centro Italia (Genova, La Spezia, Pisa, Livorno, Firenze).

1.2.2 Inquadramento amministrativo-urbanistico

L'area occupata dalla METALCROMO ha forma rettangolare e confina con Via Tinelli (lato Sud-Est), con la ditta Cella Marmi (lato Nord-Ovest e Sud-Ovest), con la ditta Pegollo (piccolo spazio ad Est), con la ditta IMT (lato Nord-Est). Tutte le aziende sopra citate svolgono attività nel settore marmifero.

L'area non è soggetta a misure di salvaguardia per rischio idraulico, ai sensi della Delibera della Regione Toscana del 02/11/1999 N. 1212, così come attestato dal Comune di Massa in data 11/07/2001.

L'area ricade nella zona IV "Area di intensa attività umana" del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (PCCA), approvato dal Consiglio comunale del comune di Massa, con atto n. 7 del 3 febbraio 2009, con applicazione del criterio differenziale.

1.2.3 Inquadramento ambientale

Caratteristiche morfologiche


Il territorio del comune di Massa corrisponde quasi per intero al bacino idrografico del fiume Frigido; ha come limiti naturali i crinali montuosi apuani compresi tra i monti Sagro (m. 1749) e Altissimo (m. 1589) ad Est e il litorale tirrenico ad Ovest.

La morfologia presenta tre zone distinte: il massiccio delle Apuane, l'area collinare e pedemontana nella quale è localizzato il capoluogo, la fascia costiera interessata da uno sviluppo urbanistico recente, per lo più con funzioni relative alle intense attività turistico-balneari.

Caratteristiche idrogeologiche

Gli acquiferi carbonatici delle Alpi Apuane corrispondono alle successioni carbonatiche mesozoiche, sia appartenenti al Complesso Metamorfico Apuano che alla Successione Toscana non metamorfica della Falda Toscana. Anche le breccie calcaree, sia quelle tettoniche alla base della Falda Toscana che le Breccie Poligeniche, che insieme raggiungono localmente spessori superiori ai 200 metri, rappresentano acquiferi di buona produttività.

Estratto carta geologica (F 96) da http://www.apat.gov.it/Media/carta_geologica_italia/tavoletta.asp?foglio=96



Caratteristiche climatiche

Lo stabilimento della Metalcromo è situato nella fascia di territorio compresa fra il mare Tirreno e le Alpi Apuane, caratterizzata da venti provenienti da tutte le direzioni. Le temperature medie oscillano fra un minimo di 10 e un massimo di 35° C.

Nelle figure seguenti si riportano i principali dati climatici (precipitazioni e temperature) relativi alla stazione di Massa (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale) (Lat: 44.03; Long: 10.12; quota: 65 m slm) (ultimi dati ufficiali disponibili)

Figura 1 - Diagramma Temopluviometrico





Figura 2 – Diagramma di Walther Lieth



Qualità dell'aria

Nella Provincia di Massa Carrara non esiste una rete di rilevamento della qualità dell'aria, che viene valutata attraverso l'utilizzo di un mezzo mobile.

Il dipartimento ARPAT di Massa Carrara ha effettuato alcune indagini sulla qualità dell'aria mirate a situazioni locali particolari, a seguito di segnalazioni ed esposti di cittadini.

Il controllo delle emissioni viene svolto dall'ARPAT secondo un programma serrato, il più intenso tra le province toscane. Sebbene questa attività sia particolarmente gravosa, è stata controllata nel corso degli anni la quasi totalità delle aziende.

Questa attività, se da una parte ha prodotto una buona conoscenza quantitativa e qualitativa delle fonti emissive, dall'altra ha rappresentato per le aziende produttive uno stimolo efficace all'adeguamento ai limiti di legge ed ha prodotto una riduzione del carico inquinante. Un'ulteriore riduzione delle emissioni è derivata dalla chiusura di aziende che avevano consistenti fonti emissive (Farmoplant, Italiana Coke, Ferroleghie, Dalmine).

In questo quadro generale di miglioramento rimangono alcuni problemi, soprattutto legati all'elevata polverosità connessa ad un comparto produttivo piuttosto rilevante: i granulatori di marmo (trasporto eolico dai cumuli e dai piazzali, movimentazione, trasporto e lavorazione dei materiali).

Altre problematiche esistono a ridosso degli insediamenti produttivi con emissioni rilevanti.

Impianti di depurazione

I 200.000 abitanti residenti nella provincia sono distribuiti in due subsistemi molto differenti tra di loro: quello costiero, costituito dai comuni di Montignoso, Massa e Carrara, e quello della valle del Magra, costituito dai 14 comuni della Lunigiana.

I comuni della costa, interessati da una forte presenza turistica nel periodo estivo, provvedono alla depurazione con 3 grossi impianti (potenzialità 50.000, 50.000, 100.000 ab. eq.) e con 9 piccoli depuratori (tutti con potenzialità minore di 1.000 ab. eq.) ubicati nella zona collinare dei comuni di costa.

Anche nella zona di costa il rendimento depurativo dei tre impianti maggiori (Querce, Lavello, Fossa Maestra) è soddisfacente e la qualità dei corsi d'acqua è analiticamente migliorata negli ultimi anni.

Bonifica di siti inquinati

Il sito METALCROMO si trova all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara.

Sul territorio provinciale di Massa-Carrara sono presenti i più grandi stabilimenti chimici dismessi di tutta la Toscana, oltre ad una grande area ex-siderurgica.

L'attività di bonifica delle aree industriali dismesse è in corso da diversi anni, con il duplice scopo di un recupero delle aree in tempi coerenti con le necessità socio-economiche ed occupazionali e di una risoluzione ai gravi problemi ambientali connessi, tramite interventi specifici.

Si segnala che è in corso di realizzazione il Piano Provinciale delle Bonifiche di Massa-Carrara, che riguarderà siti ricadenti in area di interesse nazionale (perimetrato col D.M. del 21/12/99) e non. Il sito di interesse nazionale di Massa e Carrara, riportato sul DM 468/01, ha le seguenti caratteristiche:

- Comuni interessati: Massa, Carrara

- Tipologia dell'intervento: bonifica dell'area industriale, della falda idrica sottostante e dell'area marina antistante ivi compresa l'area portuale.

- Perimetrazione: all'interno del perimetro definito dal decreto del Ministro dell'ambiente del 21 dicembre 1999 sono presenti: diversi impianti industriali dismessi (farmaceutici, petrolchimici, siderurgici, eccetera); una discarica di ceneri provenienti dall'inceneritore CERMEC, attualmente in disuso; falda acquifera inquinata dalle attività industriali sopra indicate; l'area marina antistante la zona industriale; l'area portuale; aree industriali marmifere (ravaneti); una discarica di rifiuti sul lungomare di Ronchi (Buca degli Sforza).

La caratterizzazione del suolo di aziende limitrofe alla sede di METALCROMO non ha evidenziato superamento dei limiti per i quali è previsto l'intervento di bonifica.

Gestione rifiuti

La Provincia di Massa-Carrara è stata definita come Ambito territoriale Ottimale n°1; tale ambito conta 17 Comuni, per un totale di 200.000 abitanti circa e 90.000 tonnellate di rifiuti annui prodotti.

Raccolta e smaltimento sono concentrati in 3 aziende di tipo pubblico: due aziende speciali comunali, ASMIU, AMIA e da MANUTENCOOP Area Liguria e Toscana e CERMEC spa.

Aree protette

All'interno della provincia di Massa sono presenti due importanti aree protette, che si trovano ad una certa distanza dal sito oggetto dell'Analisi:

- il "Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane" che interessa una delle aree di maggiore valore naturalistico della Toscana e dell'Italia. Il Parco ha un'estensione di 17.610 ettari di cui 5.876 nella Provincia di Massa-Carrara.
- l'"Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) - Lago di Porta", costituita da una zona umida retrodunale, testimonianza relitta delle antiche aree palustre ed acquitrinose che interessavano la pianura costiera versiliese e che sono progressivamente scomparse in seguito alle opere di bonifica, avviate dal Granducato di Toscana e concluse in quest'ultimo secolo. L'area, che ha un'estensione di 82 ettari, è gestita dal Comune di Montignoso a metà con Pietrasanta.

POLITICA AMBIENTALE E SISTEMA DI GESTIONE ADOTTATO

1.3 POLITICA PER LA QUALITÀ E L'AMBIENTE ED OBIETTIVI

La Direzione Generale della METALCROMO ha definito la seguente Politica per la Qualità e per l'Ambiente comprensiva di principi base ed obiettivi.

PRINCIPI	OBIETTIVI
Consolidamento della presenza sul mercato e fidelizzazione del cliente	Mantenimento del parco clienti e aumento degli stessi sia come n° che fatturato
Aggiornamento della struttura aziendale in funzione delle esigenze del mercato	Adeguamento degli impianti alle nuove tecnologie
Ottimizzazione delle risorse aziendali	Miglioramento della gestione della produzione dal punto di vista dei tempi, dei costi e della qualità del prodotto
	Ottimizzazione della gestione del magazzino
Miglioramento continuo dei processi e del sistema qualità e ambientale	Miglioramento continuo del sistema qualità
	Miglioramento del processo commerciale
	Miglioramento del processo di produzione
	Miglioramento del processo di approvvigionamento
Miglioramento delle prestazioni ambientali	Riduzione delle sostanze pericolose
	Riduzione della produzione dei rifiuti
	Riduzione dei consumi energetici
	Riduzione dei consumi idrici
	Prevenzione e gestione emergenze
	Diffusione della cultura ambientale
Mantenimento della conformità normativa in materia di ambiente e sicurezza	Miglioramento dell'aggiornamento normativo e ambientale

1.4 POLITICA PER LA QUALITÀ E L'AMBIENTE: IMPEGNO DELLA DIREZIONE

L'azienda METALCROMO SRL fornisce il servizio di zincatura di prodotti conto terzi, ponendo particolare attenzione al rispetto delle specifiche concordate con il Cliente che considera come elementi cardine della propria strategia imprenditoriale, e si impegna quindi a:

- ✚ il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali
- ✚ la riduzione dell'inquinamento
- ✚ la tutela dell'ambiente
- ✚ la conformità alle pertinenti disposizioni di legge in materia ambientale e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali
- ✚ l'attenzione focalizzata al cliente

A questo scopo è stato istituito un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente rispondente alle norme **IATF 16949:2016, UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015** ed al Regolamento 1221/2009 **EMAS** III aggiornato al reg. 1505/2017 (Sistema Comunitario di Ecogestione ed Audit).

In particolare l'azienda intende coinvolgere attivamente nel Sistema di Gestione Ambientale, i fornitori e le imprese operanti nel sito richiedendo corrispondenza a norme, specifiche e qualifiche e controllando attentamente il materiale acquistato in fase di accettazione.

Si sta sviluppando inoltre un processo di sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale sulle tematiche della Qualità e dell'Ambiente, coinvolgendolo nell'attività di installazione, implementazione, mantenimento e miglioramento continuo del sistema integrato Qualità Ambiente.

In tale ottica ha ottenuto la Determinazione **AIA** (Autorizzazione Integrata Ambientale – D. Lgs 152/2006).

La Direzione intende portare l'azienda ad una continua crescita organizzativa e metodologica; in tal senso la certificazione del Sistema Qualità Ambiente ha rappresentato l'inizio dello sviluppo aziendale.

La METALCROMO ha ferma intenzione di impegnarsi pubblicamente con il territorio, i cittadini e le istituzioni per la tutela dell'ambiente e per il rispetto della legislazione ambientale, anche per mezzo dell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale. Oggi grazie all'attenzione rivolta all'ambiente, la METALCROMO ha ottimi rapporti con le pubbliche amministrazioni e con la cittadinanza.

Inoltre la Direzione si impegna a diffondere ed a rendere disponibile la Politica Integrata anche all'esterno, in modo da comunicare al pubblico ed a tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti, le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività dell'Organizzazione, perseguendo un dialogo aperto.

La Direzione provvede a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari, affinché si possano raggiungere le performance ambientali fissate.

Tutto ciò ottimizzando i costi, controllando il consumo delle materie prime, riducendo gli sprechi, migliorando la gestione dei rifiuti prodotti e massimizzando il riutilizzo ed il riciclo degli stessi.

La Direzione definisce all'inizio di ogni anno gli obiettivi da raggiungere, e si impegna nella divulgazione degli stessi a tutto il personale, in modo da assicurarsi il loro coinvolgimento nel perseguirli.

31/12/2017

LA DIREZIONE GENERALE

1.5 Sistema di Gestione ambientale

La Direzione Generale della METALCROMO, al fine di svolgere la propria attività soddisfacendo le esigenze dei Clienti nel pieno rispetto dei requisiti contrattuali e di legge e nel rispetto dell'ambiente, ha identificato e definito i processi aziendali necessari per ottenere la conformità ai requisiti stabiliti e richiesti;

Il SGQA messo in atto, permette di identificare i processi che impattano sulla funzionalità, di stabilirne il corretto flusso e la loro interazione e di gestirli attraverso opportuni controlli ed indicatori.

Di seguito vengono presentate le tabelle relative ai processi aziendali:

- primari di attuazione (tab. 1)
- trasversali di supporto per l'attuazione ed il miglioramento (tab. 2)

Tab. 1

N.	Sequenza dei processi primari "di attuazione"	Responsabile di processo	Rif. Documento SGQA
1.1	Acquisizione ordini	DG	MQ; § 7.1 – 7.2 – PSQA 01
1.2	Approvvigionamento e qualifica fornitori	RCA	MQ; § 7.4 PSQA 03
1.3	Controllo del processo	RPP	MQ § 7.5 – PSQA 04
1.4	Gestione del magazzino	RPP	MQ; § 7.5.5 – PSQA 08

Tab. 2

N.	Sequenza dei processi trasversali "di supporto per l'attuazione"	Responsabile di processo	Rif. Documento SGQA
2.1	Gestione delle risorse umane	DG	MQ; §. 6.2
2.2	Gestione delle attrezzature, mezzi e linee	DG	MQ; § 6.3 – 7.6 – PSQA 05
2.3	Miglioramento continuo	RQ – RAS	MQ § 4.2-8.3-8.5.2-8.5.3
2.4	Gestione della strumentazione	RQ	MQ § 7.6
2.5	Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e conformità normativa	RAS	PSQA 11
2.6	Controlli ambientali ed emergenze	RAS	PSQA 12

I seguenti processi sono affidati all'esterno:

- Verniciatura a polvere e cataforesi

Il controllo sul processo esternalizzato è gestito come al § 8.4 del MQ

Il Manuale della Qualità e Ambiente definisce e contiene le procedure elaborate ed applicate per rendere operativa la Politica per la Qualità e l'Ambiente.

Detto Manuale è stato redatto in conformità alla norma IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e a EMAS III (agg. reg. 1505/2017).

La tabella seguente elenca le principali attività di pianificazione della qualità e della gestione ambientale che ne specificano le relative responsabilità e modalità operative.

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ/GESTIONE AMBIENTALE

- Individuazione della necessità di predisporre piani della qualità / gestione ambientale
- Preparazione dei piani della qualità / gestione ambientale
- Identificazione e acquisizione delle adeguate apparecchiature (inclusi gli strumenti per prove, controlli e collaudi) e delle risorse umane necessarie all'ottenimento della qualità richiesta e alla corretta gestione ambientale.
- Pianificazione di adeguati controlli in fasi appropriate della realizzazione del servizio, e definizione dei relativi criteri di accettazione
- Assicurazione della adeguatezza delle tecniche di controllo qualità e gestione ambientale
- Identificazione delle eventuali esigenze di misurazione che richiedono lo sviluppo di capacità superiori allo stato dell'arte conosciuto e pianificazione di tale sviluppo
- Identificazione e preparazione di documenti di registrazione della qualità e della gestione ambientale.

Sigle aziendali

DG	DIREZIONE GENERALE	RPQ	RESP. PRODUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	RSPP	RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
RCA	RESP. COMMERCIALE AMMINISTRATIVO	RPP	RESP. PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE	RML	RESP. MANUTENZIONE LINEE
RQ	RESPONSABILE QUALITÀ	RAS	RESPONSABILE AMBIENTE E SICUREZZA	MQA	Manuale Qualità e Ambiente
RD	RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE	RCM	RESPONSABILE COMMERCIALE MARKETING		

Glossario e definizioni di settore

TERMINI	DEFINIZIONI
CARICO TELAI	Fase in cui i dipendenti posizionano il materiale per essere avviato al processo di zincatura
SGRASSAGGIO	Processo di sgrassatura chimica a 55° per asportare gli oli presenti sulla superficie.
DECAPAGGIO	Processo precedente alla zincatura per asportare tutte le ossidazioni presenti sul pezzo
ZINCATURA	Deposito dello zinco sul materiale ferroso per aumentare la resistenza alla ruggine
SCARICO TELAI	Il materiale a seguito dei processi di zincatura viene scaricato e sottoposto a controllo

1.6 Tabella di correlazione tra il Sistema Qualità e Ambiente e le norme IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, EMAS III agg. Reg 1505/2017, ISO 9001:2015

ISO 9001:2015	IATF 16949:16	ISO 14001:2015 EMAS III	ELEMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA	MQA	PSQA
4	4	4	Contesto dell'organizzazione	Cap. 4	-
4.1	4.1	4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	§ 4.1	-
4.2	4.2	4.2	Parti interessate	§ 4.2	-
4.3	4.3 – 4.3.1 – 4.3.2	4.3	Campo di applicazione del Sistema di gestione	§ 4.3	-
4.4	4.4 – 4.4.1 – 4.4.1.1 – 4.4.1.2 – 4.4.2	4.4	Sistema di gestione per la qualità / Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale	§ 4.4	-
5	5	5	Leadership	Cap. 5	-
5.1	5.1 – 5.1.1 – 5.1.1.1 – 5.1.1.2 – 5.1.1.3 – 5.1.2	5.1	Leadership e Impegno	§ 5.1-5.3-5.5	-
5.2	5.2 -5.2.1 – 5.2.2	5.2	Politica aziendale integrata per la qualità, l'ambiente	§ 5.2	
5.3	5.3-5.3.1-5.3.2	5.3	Ruoli, responsabilità, autorità	§ 5.3	-
6.1	6.1-6.1.1-6.1.2-6.1.2.1-6.1.2.2-6.1.2.3	6.1	Pianificazione	§ 5.5	-
6.2	6.2-6.2.1-6.2.2-6.2.2.1	6.2	Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento	§ 5.5	-
6.3	6.3	-	Pianificazione delle modifiche		
7	7	7	Supporto	Cap. 7	-
7.1	7.1	7.1	Risorse	§ 7.1	
7.1.1	7.1.1		Generalità	§ 7.1.1	
7.1.2	7.1.2		Persone	§ 7.1.2	
7.1.3	7.1.3-7.1.3.1		Infrastruttura	§ 7.1.3	
7.1.4	7.1.4-7.1.4.1		Ambiente per il funzionamneto dei processi	§ 7.1.4	
7.1.5	7.1.5-7.1.5.1-7.1.5.1.1-7.5.1.2-7.1.5.2.1-7.1.5.3-7.1.5.3.1-7.1.5.3.2		Controllo dei dispositivi di misurazione e monitoraggio / Sorveglianza e misurazioni	§ 7.1.5	06-05-12
7.1.6	7.1.6		Conoscenza organizzativa	§ 7.1.6	
7.2	7.2-7.2.1-7.2.2-7.2.3-7.2.4	7.2	Competenza	§ 7.2	
7.3	7.3-7.3.1-7.3.2	7.3	Consapevolezza	§ 7.3	
7.4	7.4	7.4	Comunicazione	§ 7.4	
7.5	7.5.1-7.5.1.1-7.5.2-7.5.3-7.5.3.1-7.5.3.2-7.5.3.2.1-7.5.3.2.2		Informazioni documentate	§7.5	
8	8	8	Realizzazione del prodotto / Attuazione e funzionamento – Controllo operativo	Cap. 8	04-05-12
8.1	8.1-8.1.1-8.1.2	8.1	Pianificazione dei processi di realizzazione / Controllo operativo	§ 8.1	04-12

ISO 9001:2015	IATF 16949:16	ISO 14001:2015 EMAS III	ELEMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA	MQA	PSQA
8.2	8.2-8.2.1-8.2.1.1-8.2.2-8.2.2.1-8.2.3-8.2.3.1-8.2.3.1.1-8.2.3.1.2-8.2.3.1.3-8.2.3.2-8.2.4	-	Processi relativi al Cliente / Controllo operativo	§ 8.2	01-04-12
8.3	8.3-8.3.1-8.3.1.1-8.3.2-8.3.2.2-8.3.3-8.3.4-8.3.4.1-8.3.4.2-8.3.5-8.3.5.1-8.3.5.2-8.3.6	-	Progettazione e sviluppo	§ 8.3	-
8.4	8.4-8.4.1-8.4.1.1-8.4.1.2-8.4.1.3-8.4.2-8.4.2.1-8.4.2.2-8.4.2.3-8.4.2.3.1-8.4.2.4-8.4.2.4.1-8.4.2.5-8.4.3-8.4.3.1	-	Approvvigionamento	§ 8.4	03
8.5	8.5	-	Produzione ed erogazione del servizio	§ 8.5	04
8.5.1	8.5.1-8.5.1.1-8.5.1.2-8.5.1.3-8.5.1.4-8.5.1.5-8.5.1.6-8.5.1.7	-	Controllo della produzione ed erogazione del servizio / Controllo operativo	§ 8.5.1	04-05-12
8.5.2	8.5.2-8.5.2.1	-	Identificazione e rintracciabilità	§ 8.5.2	04-08
8.5.3	8.5.3	-	Proprietà del Cliente e del fornitore	§ 8.5.3	04-08
8.5.4	8.5.4-8.5.4.1	-	Conservazione del prodotto	§ 8.5.4	08
8.5.5	8.5.5-8.5.5.1-8.5.5.2	-	Attività post-consegna	§ 8.5.5	12 – 08
8.5.6	8.5.6-8.5.6.1-8.5.6.1.1	-	Controllo delle modifiche	§ 8.5.6	
8.6	8.6-8.6.1-8.6.2-8.6.3-8.6.4-8.6.5-8.6.6	-	Rilascio di prodotti e servizi	§ 8.6	
8.7	8.7-8.7.1-8.7.1.2-8.7.1.3-8.7.1.4-8.7.1.5-8.7.1.6-8.7.1.7-8.7.2	-	Gestione delle non conformità	§ 8.7	
-	-	8.2	Preparazione e risposta alle emergenze	§ 8.8	IST 09
9	9	9	Valutazione delle prestazioni	Cap. 9	
9.1	9.1-9.1.1-9.1.1.1-9.1.1.2-9.1.1.3-9.1.2---9.1.2.1-9.1.3-9.1.3.1	9.1	Generalità	§ 9.1	04-12
9.2	9.2-9.2.1-9.2.2--9.2.2.1-9.2.2.2-9.2.2.3-9.2.2.4-	9.2	Audit interni	§ 9.2	
9.3	9.3-9.3.1-9.3.1.1-9.3.2-9.3.2.1-9.3.3-9.3.3.1	9.3	Riesame di direzione	§ 9.3	-
10	10	10	Miglioramento	§ 10	
10.1	10.1	10.1	Generalità	§ 10.1	04-05-12
10.2	10.2-10.2.1-10.2.2-10.2.3-10.2.4-10.2.5-10.2.6	10.2	Azioni correttive	§ 10.2	-
10.3	10.3-10.3.1	10.3	Miglioramento continuativo	§ 10.3	-

NOTA (*): per la ISO 14001:2004 sostituire "4" dove il regolamento EMAS segna "A"

2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI DELLA "METALCROMO"

L'attività produttiva della METALCROMO si articola su cinque distinte linee di zincatura (3 impianti statici e 2 impianti rotativi).

I "pezzi" grezzi da trattare, forniti alla METALCROMO direttamente dai clienti, sono stoccati all'interno del Magazzino e poi inseriti nel processo produttivo. Una volta sottoposti a trattamento, i prodotti finiti sono nuovamente depositati in un'apposita area del Magazzino e successivamente riconsegnati ai clienti.


2.1.1 Le attività di processo

Nella figura seguente è rappresentato il diagramma di flusso delle attività svolte dall'azienda.

Figura 3 – Diagramma di flusso delle attività di processo

L1 Impianto statico zinco acido	L2 Impianto statico zinco alcalino	L3 Impianto roto zinco alcalino	L4 Impianto roto zinco nichel	L5 Impianto statico zinco nichel/alcalino
Magazzino materie prime				
Carico telai	Carico telai	Carico Barili	Carico Barili	Carico Telai
Sgrassatura chimica (1 e 2)	Sgrassatura chimica (1 e 2)	Sgrassatura chimica (1 e 2)	Sgrassatura chimica (1 e 2)	Sgrassatura chimica (1 e 2)
Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio
Decapaggio (1° e 2°)	Decapaggio (1° e 2°)	Decapaggio (1° e 2°)	Decapaggio (1° e 2°)	Decapaggio (1° e 2°)
Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio
Sgrassatura elettrolitica	Sgrassatura elettrolitica	Sgrassatura elettrolitica	Sgrassatura elettrolitica	Sgrassatura elettrolitica
Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio
Neutralizzazione	Zincatura elettrolitica alcalina	Zincatura elettrolitica Zinco Nichel	Zincatura elettrolitica Zinco Nichel	Zincatura elettrolitica nichel/alcalina
Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio
Zincatura elettrolitica acida	Attivazione	Attivazione		Attivazione
Lavaggio	Passivazione bianca, nera o trivalente	Passivazione bianca, gialla o trivalente	Passivazione trivalente	Passivazione bianca, nera o trivalente
Passivazione bianca	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio	Lavaggio
Preasciugatura	Preasciugatura	Preasciugatura	Preasciugatura	Preasciugatura
Lavaggio	Sigillatura	Sigillatura	Sigillatura	Sigillatura
Asciugatura	Asciugatura	Asciugatura	Asciugatura	Asciugatura
Scarico telai	Scarico telai	Scarico barili	Scarico barili	Scarico Telai
Magazzino Prodotti finiti				

Legenda: Ln = Linea n

Figura 4 – Diagramma di flusso dell'impianto di depurazione (ECOTEAM srl)

2.2 Quadro sintetico degli aspetti ambientali significativi individuati

Tabella 2 – Quadro sintetico degli aspetti ambientali individuati relativi alle attività di processo e ausiliarie, sia in condizioni normali, che anomale che in emergenza

ASPETTO AMBIENTALE	Consumo di risorse naturali	Consumo di risorse energetiche	Consumo di risorse idriche	Emissioni in atmosfera	Scarichi idrici	Rifiuti prodotti	Emissione odori	Contaminazione del suolo	Sostanze pericolose	Rumore interno ed esterno	Gestione Imballaggi	Trasporto	Sorgenti radioattive	Impatto visivo	Campi elettromagnetici	Anomalie / Eventi incidentali / Emergenze
ATTIVITÀ DI PROCESSO / AUSILIARIE																
LINEE ZINCATURA STATICA	X	X	X	X		X	X		X	X						X
LINEE ZINCATURA ROTATIVA	X	X	X	X		X	X		X	X						X
IMPIANTO DI DEPURAZIONE	X	X	X			X	X		X	X						
MAGAZZINO MATERIE PRIME /PRODOTTI FINITI						X			X		X	X				X
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA															X	
CENTRALI TERMICHE	X	X		X												
LABORATORIO ANALISI		X				X			X				X			
UFFICI		X				X								X		
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI	X	X	X		X	X		X								
GESTIONE RIFIUTI								X			X	X				
OFFICINA		X				X										
MOVIMENTAZIONE		X						X	X							X
PRODUZIONE ARIA COMPRESSA	X	X							X							

3 LE PRINCIPALI NORME DI LEGGE APPLICABILI

3.1 Analisi della normativa applicabile e stato di conformità

L'applicazione delle prescrizioni legislative avviene attraverso la consultazione delle fonti legislative europee, nazionali e regionali.

Le disposizioni vengono classificate nelle diverse tipologie di settore applicabile, tramite apposita Procedura interna.

Il Responsabile Ambiente e Sicurezza è responsabile di provvedere alla consultazione di siti internet dedicati, stampe tecnica di settore e consulenti in materia di ambiente e sicurezza al fine di garantire il

continuo aggiornamento. La legislazione applicabile è gestita su un registro interno sul quale sono indicati i requisiti cogenti a cui METALCROMO si deve conformare,

I principali argomenti di aggiornamento legislativo e normativo in materia ambientale sono rappresentati da:

- Risorse energetiche
- Risorse idriche
- Emissioni in atmosfera
- Scarichi idrici
- Rifiuti prodotti
- Contaminazione del suolo
- Sostanze pericolose
- Rumore
- Gestione imballaggi
- Campi elettromagnetici
- Sorgenti radioattive
- Prevenzione incendi
- Uso del territorio
- IPPC

4 ASPETTI AMBIENTALI

Nel presente capitolo vengono analizzati dal punto di vista qualitativo e quantitativo gli aspetti ambientali individuati, per anno

DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

4.1 Materie prime

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le materie prime utilizzate per i processi produttivi svolti dalla METALCROMO, che sono sostanzialmente costituite da prodotti chimici per l'attività di zincatura.

DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI UTILIZZO	UNITA DI MISURA	QUANTITÀ 2015	QUANTITÀ 2016	QUANTITÀ 2017	QUANTITÀ I° SEM. 2018
Prodotti chimici liquidi e in polvere	Tutti gli impianti di trattamento e di depurazione	Kg	131.653	196.680	204.051	104.075

SUDDIVISIONE PER CLASSI DI MATERIE PRIME 2017:

ACIDI	23.800 KG
ALCALINI	35.298 KG
PRODOTTI DI PROCESSO	20.515,5 KG
PASSIVANTI	5.151,5 KG
OLIO	0.00 KG
CARBONE	1.820 KG
METALLO	17.490 KG

4.2 Prodotti finiti

Nella tabella seguente sono riportati i prodotti finiti relativi all'attività svolta.

DESCRIZIONE	UNITA DI MISURA	QUANTITÀ 2015	QUANTITÀ 2016	QUANTITÀ 2017	QUANTITÀ I° SEM, 2018
Particolari zincati	Numero	37.105.805	47.032.344	75.915.012	37.721.079

4.3 Risorse energetiche

Le fonti energetiche utilizzate per i processi produttivi ed ausiliari sono rappresentate esclusivamente da energia elettrica e gas metano. Allo stato attuale non è possibile effettuare una suddivisione dei consumi (sia per l'energia elettrica che per il metano) per avere dati parziali sui singoli impianti e/o sulle singole linee, in quanto non sono presenti contatori separati (tabelle di conversione tratte da Circ. MICA del 2 marzo 1992, n. 219/f)..

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ / IMPIANTI DI UTILIZZO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ 2015	QUANTITÀ 2016	QUANTITÀ 2017	QUANTITÀ I° SEM, 2018
Energia elettrica	Alimentazione di tutti gli impianti, illuminazione, ricarica muletti	KWh	932.575	1.267.939	1.189.472	631.003
	Efficienza della rete di distribuzione	COS ϕ I	0.876	0,92	0,91	0,92
Gas metano	Tutti gli impianti ed i servizi	m ³	74.942	89.835	88.458	47.625
Gasolio	Autocarro	litri	17.037	19.616	19.547	7.525
Totale		Tep	304.22	404,50	383,76	201,56

I combustibili e gli impianti presenti non rientrano fra quelli disciplinati dal decreto DPCM 08/03/2002. Viene impiegato solo gas metano naturale e le caratteristiche degli impianti termici sono al di sotto della soglia indicata. Dal 2016 le linee 2 e 5 sono entrate in produzione a pieno regime, determinando maggiori consumi relativi di energia.

4.4 Centrali termiche

Le caratteristiche degli impianti termici, a servizio delle attività produttive ed ausiliarie, sono riportate nella tabella seguente.

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ / IMPIANTO	COMBUSTIBILE	POTENZIALITÀ
N.1 Caldaia CONDEXA PRO 50 NUOVA	Riscaldamento acqua per Linea 1-2-3	Metano	34,8 kW
N.1 Caldaia CONDEXA PRO 100 NUOVA (2 bruciatori)	Riscaldamento acqua per Linea 1-2-3	Metano	69,6 kW
N. 1 BRUCIATORE COMEX BAF 28-45 CE NUOVO	Vasche asciugatura linee zincatura (L5)	Metano	38,9 kW
N. 1 bruciatori di gas ad aria soffiata Riello 40 FS8	Vasche asciugatura linee zincatura (L1)	Metano	93 kW 80.000 kcal/h
N. 1 bruciatori di gas ad aria soffiata Riello 40 FS3	Vasche asciugatura linee zincatura (L2)	Metano	35 kW 30.000 kcal/h
N 1 bruciatore a gas ad aria soffiata Riello 40 mod. FS5	Forno di dilatazione materiali piccolo	Metano	58 kW 50.000 kcal/h
N 1 bruciatore a gas ad aria soffiata Riello 40 mod. FS3	Forno di dilatazione materiali grande	Metano	35 kW 30.000 kcal/h
N 1 bruciatore a gas ad aria soffiata SAVIO SUPEREVODUE MOD 928SA (collaudo 26/02/2014)	Riscaldamento acqua Linea 4-5	Metano	28 kW 24.420 kcal/h

La Caldaia Baltur è stata sostituita a gennaio 2017 con nuova caldaia CONDEXA PRO 50-100 sempre a servizio delle linee 1-2-3; Il bruciatore CIE RAYRED della Linea 5 è stato sostituito a ottobre 2017 con nuovo bruciatore COMEX BAF.

4.5 Risorse idriche

Le risorse idriche utilizzate dalla METALCROMO srl, sia per usi civili che industriale, provengono esclusivamente dall'acquedotto.

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO	ATTIVITÀ / IMPIANTI DI UTILIZZO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ 2015	QUANTITÀ 2016	QUANTITÀ 2017	QUANTITÀ I° SEM 2018
Acquedotto	Attività di processo (linee di zincatura, torre di lavaggio impianto di abbattimento) Servizi igienici	m ³	830	1.032	952	492

Esiste un impianto di depurazione delle acque di trattamento, che permette di recuperare e riutilizzare un'elevata percentuale di acqua.

L'unica fonte di approvvigionamento idrico è rappresentata dall'acquedotto pubblico (non sono presenti pozzi né attingimenti da acque superficiali), pertanto dal punto di vista normativo le principali disposizioni sull'argomento non sono applicabili.

Gli unici requisiti che la METALCROMO deve rispettare sono quelli contenuti nel Regolamento Comunale per la fornitura di acqua potabile e nel contratto di somministrazione acqua con l'azienda GAIA S.p.A che ha rilevato il diritto da ENEL GAS S.p.A. e precedentemente da CAMUZZI GAZOMETRI SpA, concessionaria per il servizio di fornitura acqua, sottoscritto in data 15/03/1994.

Il notevole risparmio di acqua dal 2014 è in parte dovuto all'installazione del nuovo evaporatore sulla linea del depuratore. Dal 2016 le linee 2 e 5 sono entrate in produzione a pieno regime, determinando maggiori consumi relativi di acqua.

4.6 Emissioni in atmosfera

I fumi provenienti dall'impianto sono aspirati da piccole cappe poste sopra alle vasche e successivamente convogliati in una torre di lavaggio, in cui viene effettuato l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

Il fabbricato in cui sono localizzate le linee di zincatura è provvisto di 3 ventilatori a parete per l'aspirazione e il ricambio dell'aria dell'ambiente di lavoro (2 sulla parete Nord-Ovest, 1 su quella Sud-Est).

La METALCROMO ha realizzato tunnel attorno alle linee di zincatura, in modo da poter aspirare dalle vasche di trattamento i fumi contenenti sostanze inquinanti, che sono convogliati all'impianto di abbattimento, riducendo anche i rischi per i lavoratori.

Nella tabella seguente si riportano sinteticamente le caratteristiche degli impianti che producono emissioni in atmosfera.

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Inquinante	Valori limite di emissione (mg/Nm ³) (vedi AIA)	Periodicità autocontrolli	Valori ottenuti ultimo controllo 2015 (mg/Nm ³)	Valori ottenuti ultimo controllo 2016 (mg/Nm ³)	Valori ottenuti ultimo controllo 2017 (mg/Nm ³)
E1 Linee 1 – 2	<i>Attività di galvanotecnica (impianti statici zinco acido/alcalino)</i>	Torre di lavaggio	HCl	30	Annuale	18,9	0,33	17,4
			Zn	5	Annuale	6,71 x 10 ⁻³	0,37	0,00
			NOx	500	Annuale	50	17,6	0,00
			Mn	5	Annuale	1,49 x 10 ⁻³	0,00	0,00
			HF	5	Annuale	< 3,3	0,00	0,00
E2 Linea 3	<i>Attività di galvanotecnica (impianto rotativo zinco alcalino)</i>	Torre di lavaggio	HCl	30	Annuale	7,3	0,00	9,2
			Zn	5	Annuale	5,96 x 10 ⁻³	0,12	0,00
			NOx	500	Annuale	61,6	8,70	0,00
			HF	5	Annuale	< 1,4	0,00	0,00
			MPT	50	Annuale	1,38	0,44	0,3
E12 Linee 4-5	<i>Attività di galvanotecnica (impianti statico/rotativi zinco nichel/alcalino)</i>	Torre di lavaggio	HCl	30	Annuale	5,8	0,00	9,1
			Zn	5	Annuale	1,28 x 10 ⁻²	0,00	0,00
			HF	5	Annuale	< 1,3	0,00	0,00
			NOx	500	Annuale	< 28,4	11,7	0,00
			MPT	50	Annuale	3,06	0,52	0,13

Ultime analisi effettuate da SIA Consulting il 18/12/2017. Per quanto riguarda i valori uguali a 0 si precisa che al momento delle analisi, la temperatura era tale da non favorire una evaporazione significativa dei solventi, associata ad una attività relativa a pezzi piccoli che non producevano particelle di aerosol in quantità da essere significative ai fini del campionamento, pur essendo gli impianti al massimo carico di lavoro.

La Provincia di Massa ha eliminato alcuni controlli su sostanze non più presenti nelle emissioni che qui pertanto non sono più riportati.

Come previsto nell'aggiornamento della DD 3823/2013 sono stati eliminati i controlli di Co e Cr III nella emissione E1, di Cr III nella emissione E2 e di Cr III, Co e Ni nella emissione E12, in quanto come prescritto, i dati riscontrati nell'anno precedente hanno confermato i valori bassi riscontrati negli anni precedenti.

Per l'aspetto ambientale "Emissioni in atmosfera" si evidenzia un generale stato di conformità.

Per quanto riguarda i trattamenti galvanici sono utilizzati quantità di prodotti chimici superiori ai 10 Kg/giorno previsti (All. 2 Pt. 14, D.P.R. 25/07/1991), pertanto tale attività non può essere considerata a ridotto inquinamento.

F-GAS: sono presenti in azienda gruppi frigoriferi sottoposti a controllo periodico e a denuncia sul sito ISPRA ai sensi del reg 517/2014/UE. La somma del contenuto di F-GAS (R 407C) è 20,5 kg corrispondenti a complessive 36.67 T eq di CO₂.

4.7 Scarichi idrici

Non vi sono scarichi idrici diretti in quanto in quanto le acque dei servizi sono convogliate in un serbatoio di raccolta reflui da cui i fanghi sono poi smaltiti correttamente come rifiuto.

Tipologia di scarico / inquinanti presenti	Attività / impianti di provenienza	Unita di Misura	Quantità svuotamento 2015	QUANTITÀ SVUOTAMENTO 2016	QUANTITÀ SVUOTAMENTO 2017
Acque reflue (rifiuti)	Servizi igienici	kg	5.510	5.200	6.720

Gli unici scarichi idrici sono, rappresentati dai reflui dei servizi igienici, che però sono convogliati in un serbatoio posto sotto il piazzale esterno, che viene svuotato annualmente. Le acque derivanti dallo svuotamento delle vasche di trattamento sono conferite, come rifiuti, a ditte autorizzate. È stato realizzato l'impianto di intercettazione delle acque di prima pioggia con sistema automatico di invio al depuratore interno. Attualmente non sono quindi presenti punti di scarico né in fognatura né in acque superficiali. Si ritiene opportuno non procedere all'allacciamento alla Pubblica Fognatura, per quanto possibile, per tenere sotto controllo eventuali sversamenti non controllati. Lo svuotamento avviene annualmente nel secondo semestre.

4.8 Rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti dalla METALCROMO srl, provenienti essenzialmente dalle attività produttive, sono riportati nella tabella seguente.

Descrizione	CER		Attività di provenienza	Stato fisico	Unità di misura	Quantità 2015	Quantità 2016	Quantità 2017	1° sem 2018	
soluz. acquose di lavaggio	11.01.12	NP	impianto depurazione	Liquido	Kg	126.970	213.185	239.520	118.400	
rottami ferrosi	12.01.99	NP	scarti di produzione	Solido	Kg	0	10.100	10.286	3.752	
fanghi depuratore	19.08.13	P	Impianto depurazione	Fangoso	Kg	23.380	43.690	46.340	20.280	
fanghi fosse settiche	20.03.04	NP	Fossa settica	Liquido	Kg	5.510	5.200	6.720		
assorbenti, stracci	15.02.02	P	Materiali per pulizia, assorbimento e vestiario usato, contenitori	Solido	Kg	279	0	173	176	
imballaggi, fustini	15.01.10	P	Scarti di lavorazione	Solido	Kg	384	991	297	131	
imballaggi a pressione, bombolette spray	15.01.11	P	Servizi/manutenzione	Solido	Kg	7	3	0	0	
soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose	16.10.01	P	dalle vasche di produzione	Liquido	kg	58.727	183.029	109.822	93.753	
Apparecchi fuori uso	16.02.14	NP	dalla linea 5 produzione	Solido	kg				391	
Rifiuti da demolizione	17.09.04	NP	rifacimento pavimentazione prodotti chimici	Solido	kg				7.160	
Imballaggi in legno	15.01.03	NP	scarti cassoni	Solido	kg			178	0	
Totale								kg	244.043	100,0%
Totale Pericolosi								kg	114.340	46,9%
Totale Non Pericolosi								kg	129.703	53,1%

La nostra iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sezione regionale Toscana, N. FI28424 per la cat. 2-bis con inizio validità 12/09/2016, non è stata rinnovata nel 2017 in quanto non trasportiamo più rifiuti in conto proprio.

La quantità di rifiuti smaltita nel primo semestre 2018 è in linea con le previsioni. E' stato smaltito occasionalmente il CER 16.02.14 apparecchi fuori uso e il CER 17.09.04 Rifiuti da demolizione. Si rileva che a partire dal 5 luglio 2018 il rifiuto codice 11.01.12 diviene 11.01.11 con caratteristiche di pericolosità a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/1179/UE che ha modificato la classificazione di alcune sostanze.

TIPO DI RIFIUTO	% sul totale (2015)	% sul totale (2016)	% sul totale (2017)	% sul totale (1° sem 2018)
RIFIUTI PERICOLOSI	46.2%	49%	37%	47%
RIFIUTI NON PERICOLOSI	53.8%	51%	63%	53%

La METALCROMO possiede le autorizzazioni aggiornate delle aziende (trasportatori e smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti.

La documentazione amministrativa (Registro di carico e scarico, Formulari, Mud e SISTRI) è presente e ben gestita. I rifiuti prodotti sono identificati con i nuovi codici CER. Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti sono programmate a scadenza annuale.

I rifiuti solidi assimilabili urbani sono raccolti in appositi contenitori, svuotati successivamente nei cassoni presenti in Via Tinelli e raccolti dal Servizio Pubblico. L'azienda provvede al pagamento della tassa annuale. Adesione al CONAI – Pagamento contributo associativo del 24/12/1998 come utilizzatore di imballaggi. Potenziali sorgenti di contaminazione del suolo

Una fonte di potenziale contaminazione del suolo "fissa" è rappresentata dal serbatoio raccolta reflui situato al di sotto della superficie del piazzale esterno, che in caso di fessurazioni e/o rotture (peraltro abbastanza improbabili), potrebbe provocare sversamenti di liquami nel sottosuolo. Al fine di prevenire tale impatto vengono eseguite prove di tenuta ad ogni svuotamento, con frequenza almeno annuale.

Il serbatoio è stato verificato l'ultima volta in data 07/10/2017, ed è risultato idoneo.

Vi sono sulle linee vasche di prodotti anche pericolosi in diluizione.

La manutenzione delle vasche di processo e del depuratore, con verifica puntuale dello stato di idoneità ed assenza di punti di perdita è svolta dal manutentore responsabile incaricato mediante controlli a vista e strumentali mediante scintillometro (controlli effettuati il 09/04/2018).

Tutte le superfici interne ed esterne dell'area sono pavimentate, pertanto anche gli eventuali sversamenti di sostanze pericolose possono essere agevolmente contenuti senza rischi di contaminazione.

Fonti potenziali di contaminazione possono essere rappresentate dalle sostanze chimiche in caso di rottura dei contenitori durante la movimentazione.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE SORGENTE	ATTIVITÀ
Serbatoio raccolta reflui posizionato sotto il piazzale esterno	Raccolta acque di scarico dei servizi igienici
Sostanze chimiche	Movimentazione nel piazzale esterno ed internamente

Attraverso la riduzione del numero di fusti di sostanze chimiche verrà ridotto il rischio di incidenti durante la movimentazione; inoltre la formazione degli operatori ad hoc avrà lo scopo di prevenire le rotture e lo spargimento di prodotti chimici.

4.9 Sostanze pericolose

In azienda sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti chimici e delle sostanze pericolose utilizzate nel processo produttivo.

Nella tabella seguente sono riportate le quantità di sostanze pericolose che vengono impiegate nelle attività produttive.

DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI UTILIZZO	CLASSE DI PERICOLOSITÀ	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ UTILIZZATA 2015	QUANTITÀ UTILIZZATA 2016	QUANTITÀ UTILIZZATA 2017	QUANTITÀ UTILIZZATA I° SEM 2018
Additivi ed ausiliari per galvanotecnica	Linea di zincatura + depuratore e servizi	Frazi H	Kg	92.594	155.097	158.247	79.070

Relativamente alla gestione delle sostanze pericolose si rileva la presenza delle schede di sicurezza e il rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo di dette sostanze.

In prossimità delle linee di zincatura sono presenti numerose taniche contenenti i prodotti chimici necessari alla produzione. Tali prodotti vengono versati manualmente nelle vasche di trattamento; tali operazioni sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni relative alla manipolazione riportate nelle schede di sicurezza.

L'isolamento del trasformatore situato all'interno della cabina di trasformazione, nel piazzale esterno, è a resina, pertanto è esclusa la presenza di PCB.

Non sono presenti sostanze lesive per l'ozono disciplinate dalla Legge 549/93 e Legge 152/2006 in quanto il gas refrigerante all'interno dei gruppi frigoriferi è R407C.

Si evidenzia che da aprile 2015 è stato eliminato tutto l'amianto a copertura dell'azienda e sostituito con nuova copertura a norma di legge.

4.10 Rumore interno ed esterno

L'azienda ha provveduto ad effettuare misurazioni per valutare il rischio rumore nell'ambiente di lavoro (01/04/2017), a comunicare ai lavoratori i livelli riscontrati e a dotarli degli idonei strumenti di protezione. Per quanto riguarda le immissioni di rumore nell'ambiente esterno è stata effettuata un monitoraggio (27/05/2009) e pertanto si ha evidenza del rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalla zonizzazione del Comune di Massa. Il criterio del rispetto del valore limite differenziale è stato rispettato. (il sito si trova in area industriale). Lo stabilimento ricade nella zona VI pertanto il **valore limite con il criterio differenziale** è di +5dBdb diurno (orario 6.00-22.00). Il risultato ottenuto su tre recettori è stato -1.7dB; -1.9dB e -6.4dB rispettivamente. La modifica per ampliamento ha portato un miglioramento delle condizioni di emissione sonora, pertanto non viene ritenuta necessaria nuova analisi.

4.11 Trasporto

I dati relativi al trasporto dei pezzi grezzi, dei prodotti finiti, delle materie prime e dei rifiuti prodotti sono riportati nella tabella seguente. Non sono, invece, disponibili dati sulle quantità trasportate.

I trasporti vengono effettuati direttamente dai fornitori e dai clienti e tramite mezzo di proprietà.

MATERIALE TRASPORTATO	PROVENIENZA / DESTINAZIONE	NUMERO MEDIO DI TRANSITI	QUANTITÀ TRASPORTATA
Pezzi grezzi da trattare / Ritiro prodotti finiti	Clienti	10 (al giorno)	-
Pezzi grezzi da trattare / Ritiro prodotti finiti	Metalcromo/clienti	1 al giorno	5000/8000 kg
Materie prime (prodotti chimici)	Fornitori	0.24 al giorno (5 al mese)	-
Conferimento rifiuti	Ditte autorizzate	1 (al mese)	≈ 20.000 Kg
TOTALE		≈ 11 mezzi/giorno	-

L'azienda effettua attività di trasporto di merci pericolose e rifiuti pericolosi tramite terzi; viene fatta annualmente la comunicazione di esenzione in merito alla nomina del consulente ADR alla motorizzazione civile. Per quanto riguarda lo scarico le quantità sono inferiori ai limiti previsti dai marginali 10010 e 10011 del D.M. 4 settembre 1996.

Metalcromo ha acquistato un nuovo autocarro che entrerà in servizio nell'estate 2018.

4.12 Radiazioni ionizzanti

L'apparecchiatura FISHERSCOPE X-RAY SYSTEM mod. XDL usato in laboratorio per la determinazione degli spessori di metallo elettrodepositato, è una potenziale fonte di rischio radiogeno. E' tenuto sotto controllo come da disposizioni di legge (D Lgs 230/95 e s.m.i.) e sotto manutenzione periodica al fine di mantenerne le caratteristiche di sicurezza.

È stata inviata comunicazione di detenzione al comando prov. VVF, ad ASI, ARPAT e DIR PROV del LAVORO con raccomandata del 11/05/2011; è stato nominato l'esperto qualificato iscritto all'elenco nazionale con lettera di nomina del 23/06/11 (Esperti C. Lazzari , n° 1032, e F. Pesci, n° 927); Relazione tecnica di prima verifica del 23/06/2011.

È stata data comunicazione agli addetti con Istruzione "Norme interne di sicurezza e protezione" ed è stato istituito il registro di radioprotezione.

VERIFICA DELLE SORGENTI RADIOGENE (FISHERSCOPE X-RAY SYSTEM MOD. XDL)	DATA	ESITO
Verifica iniziale	23/06/2011	OK
Prima verifica periodica	29/06/2012	OK
Seconda verifica periodica	26/06/2013	OK
Terza verifica periodica	16/05/2014	OK
Quarta verifica periodica	29/05/2015	OK
Quinta verifica periodica	31/05/2016	OK
Sesta verifica periodica	19/04/2017	OK
Settima verifica periodica	23/03/2018	OK

4.13 Anomalie / Incidenti / Emergenze ambientali e potenziali)

Nella tabella seguente sono riportati gli eventi anomali e incidentali (potenziali) che possono portare a situazioni di emergenza ambientale e/o a rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

DESCRIZIONE EVENTO	ATTIVITÀ / IMPIANTO / REPARTO	INQUINAMENTO / DANNO PROVOCATO
Sversamento nelle acque del Fiume Frigido	Acque provenienti dai bagni di lavaggio della zincatura	Inquinamento del corso d'acqua
Malfunzionamento e/o rottura dell'impianto di abbattimento	Linea zincatura (torre di lavaggio)	Diffusione di inquinanti in atmosfera
Malfunzionamento e/o rottura ventole di aspirazione	Fabbricato linee di zincatura	Rischi per il personale operante
Rottura vasche di trattamento e/o perdita vasche	Linee di zincatura	Sversamento di sostanze pericolose all'interno dello stabilimento, con possibilità di fuoriuscita anche all'esterno
Sversamento di sostanze pericolose	Movimentazione delle sostanze pericolose (carico e scarico) nel piazzale esterno e/o all'interno dello stabilimento	Contaminazione del suolo e/o di acque superficiali (sversamento nel piazzale) Rischio per la salute dei lavoratori (per sversamento interno)
Sversamento di sostanze pericolose	Rottura impianto depurazione	Contaminazione del suolo e/o di acque superficiali Rischio per la salute dei lavoratori (per sversamento interno)
Incendio	Uffici, magazzino	Emissione fumi in atmosfera Rischi per il personale operante

La METALCROMO sta attuando vari interventi che permetteranno di ridurre i rischi di potenziali incidenti, con conseguenze per i lavoratori e per l'ambiente esterno. In particolare:

- Aspirazione e convogliamento delle emissioni provenienti dalle vasche di trattamento, attraverso la realizzazione di tunnel che premettono di separare le linee di zincatura dall'ambiente di lavoro;
- Realizzazione di sistemi di contenimento per eventuali sversamenti.
- Impianto antiallagamento con sensori a terra

L'azienda è in possesso della concessione edilizia Concessione in sanatoria N. 2000-08-01/S ottenuta in data 09/08/2000 e del certificato di agibilità/abitabilità (all'epoca unico documento). Il certificato di abitabilità è stato emesso dal Comune di Massa in data 29/05/1971 n° 101/71; per la parte in affitto dal 2016, vedi Contratto di locazione del 1/6/2016 con ICAM.

L'attività della METALCROMO non rientra fra quelle indicate nell'allegato del D.M. 151/2011, relativamente all'applicabilità del Certificati di Prevenzione Incendi. Non vi sono le condizioni minime necessarie di rischio incendio per la richiesta di CPI. Vedi atto notorio del 10/10/2011.

Il documento di valutazione dei rischi (comprensivo della valutazione del rischio incendio del 25/09/2017) è stato redatto in data 03/10/2017 con una valutazione di rischio "MEDIO" per tutti gli ambienti.

Si rileva, che il controllo sugli estintori viene effettuato regolarmente contratto annuale ditta CIODUE ITALIA SPA (ultimo controllo del 02/03/2018) e i dati vengono registrati nel "Registro della sicurezza e dei Controlli per la prevenzione incendi".

L'attività della METALCROMO rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 372/99 (All.1: "Produzione e trasformazione dei metalli"; Punto 2.6: Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3), e ha dato comunicazione pubblica della AIA ottenuta sul quotidiano IL TIRRENO del 26/05/2010 edizione locale MASSA CARRARA.

L'azienda ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina n° 2714 del 30/6/2010 e successivi adeguamenti con Determina n° D.D. 2169 del 4/07/2012 e n°D.D. 3823 del 06/11/2013.

5 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

5.1 Metodologia di valutazione

Assegnazione punteggi di valutazione: Per ogni aspetto ambientale si assegna un punteggio secondo il seguente schema:

	1	2	3	4
Punteggi per la valutazione della probabilità	trascurabile	bassa	media	elevata
Punteggi per la valutazione della gravità :	trascurabile	bassa	media	elevata
Punteggi per la valutazione della sensibilità ambientale	trascurabile	bassa	media	elevata
Punteggi per la valutazione del No Management	l'aspetto è gestito	l'aspetto non è gestito		
Punteggi per la valutazione del Politica ambientale	0: l'aspetto non è parte essenziale della Politica ambientale aziendale	30: l'aspetto è parte essenziale della Politica ambientale aziendale		
Punteggi per la valutazione del Obbligo Legislativo	0: l'aspetto non è oggetto di prescrizioni legislative o regolamentari	30: l'aspetto è oggetto di prescrizioni legislative o regolamentari		

Le legislazioni applicabili al macroaspetto ambientale sono verificabili nel Mod P1102 Registro delle disposizioni ambientali dove è possibile verificarne l'applicabilità legislativa che incide in base all'esistenza di parametri di legge da verificare.

5.2 Individuazione della significatività

Una volta completate tutte le fasi di raccolta, organizzazione dei dati, si elaborano i risultati ottenuti allo scopo di individuare le eventuali azioni per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Le soglie di significatività per determinare la priorità di azione sono le seguenti:

PUNTEGGIO SIGNIFICATIVITÀ (x)	Priorità	Azioni
$0 < x \leq 30$	Bassa	Non necessarie
$30 < x \leq 80$	Media	Gli aspetti la cui priorità appartiene a questo intervallo di valori, possono essere presi in considerazione nella definizione di obiettivi ambientali. Ove possibile, devono essere definite attività di controllo operativo e sorveglianza e misurazioni al fine di prevenire l'emergenza.
$80 < x \leq 124$	Alta	Gli aspetti la cui priorità appartiene a questo intervallo di valori, devono essere presi in considerazione nella definizione di obiettivi ambientali. Inoltre devono essere definite attività di controllo operativo, sorveglianza e misurazioni. Per gli aspetti in condizioni anomali con rischio appartenente a questo intervallo di valori, devono essere definite apposite procedure di emergenza; possono essere considerati nella definizione di obiettivi ambientali. Ove possibile, devono essere definite attività di controllo operativo e sorveglianza e misurazioni al fine di prevenire l'emergenza.
$124 < x$	Molto alta	Il rischio di danno ambientale è molto alto per cui gli aspetti la cui priorità appartiene a questo intervallo di valori, devono essere immediatamente affrontati per rientrare almeno nella soglia precedente; individuare ad attivare immediate azioni correttive. Stabilire nelle more dei piani di emergenza ad hoc.

All'interno di ogni aspetto ambientale, la soglia di significatività, per cui il Sistema di Gestione Ambientale deve prevedere il controllo (Controllo Operativo) la predisposizione di procedure di emergenza ed il monitoraggio (Sorveglianza e misurazione) delle attività associate all'aspetto ambientale è pari a 65.

Comunque tutti gli aspetti legati a conformità legislativa sono costantemente monitorati indipendentemente dal parametro di significatività.

Per gli aspetti ambientali indiretti si applica la stessa valutazione ma nel caso l'aspetto ambientale risulti inferiore a 1,5 l'azienda può al momento attuale trascurarli ai fini delle attività di gestione; se il valore ottenuto è superiore a 1,5 l'azienda si impegna, per quanto possibile, a monitorare tale aspetto per cercare di ridurre al massimo il suo impatto sull'ambiente.

Processo	ID	Attività	Aspetto ambientale	Impatto ambientale	Condizioni	Probabilità	Gravità	Sensibilità	No Management	POLITICA AMBIENTALE	Obbligo Legislativo	Signific.	Doc. di riferimento per il controllo operativo
A - 3 LINEE ZINCATURA STATICA (GRANDE, 2 PICCOLE)	A1	Produzione	Consumo idrico,	Consumo risorse	N	4	1	1	1	30	30	64,00	PSQA 04 PSQA 05 IST 06 - IST 08 (nota: dal 2016 le linee 2 e 5 sono funzionanti) da luglio 2018 riclassificati per legge le acque di lavaggio
	A2	Produzione	consumo energia elettrica,	Consumo risorse	N	4	1	2	1	30	30	68,00	
	A3	Produzione	consumo metano,	Consumo risorse	N	4	1	3	1	30	30	72,00	
	A4	Produzione	produzione rifiuti,	Inquinamento suolo	N	4	3	3	1	30	30	96,00	
	A5	Produzione	emissioni diffuse,	Inquinamento atmosfera	N	2	3	3	1	30	30	78,00	
	A6	Produzione	sostanze pericolose	Inquinamento suolo, acque	N	2	4	3	1	30	30	84,00	
	A7	Produzione	rumore	Inquinamento acustico	N	3	2	2	1	30	30	72,00	
	A8	Produzione	emissioni odorigene	Inquinamento atmosfera	N	2	1	2	1	0	0	4,00	
	A9	Produzione	emissioni gas caldi	Inquinamento atmosfera	N	3	3	2	1	30	30	78,00	
	A10	Manutenzione	oli, acque di lavaggio, ricambi e filtri usati	Inquinamento suolo, acque	A	2	4	2	1	30	30	76,00	PSQA 04 PSQA 05
	A11	Guasto	acque inquinate e sostanze chimiche	Inquinamento suolo, acque	E	2	4	3	1	30	30	84,00	Ist 09
B - 2 LINEE ZINCATURA AD IMPIANTO ROTATIVO	B1	Produzione	Consumo idrico,	Consumo risorse	N	4	1	1	1	30	30	64,00	PSQA 04 PSQA 05 IST 06 - IST 08 da luglio 2018 riclassificati per legge le acque di lavaggio
	B2	Produzione	consumo energia elettrica,	Consumo risorse	N	3	1	2	1	30	30	66,00	
	B3	Produzione	consumo metano,	Consumo risorse	N	3	1	3	1	30	30	69,00	
	B4	Produzione	produzione rifiuti,	Inquinamento suolo	N	4	3	3	1	30	30	96,00	
	B5	Produzione	emissioni diffuse,	Inquinamento atmosfera	N	2	3	3	1	30	30	78,00	
	B6	Produzione	sostanze pericolose	Inquinamento suolo, acque	N	2	4	3	1	30	30	84,00	

METALCROMO SRL			DICHIARAZIONE AMBIENTALE									REV. del 01 LUGLIO 2018	
Processo	ID	Attività	Aspetto ambientale	Impatto ambientale	Condizioni	Probalità	Gravità	Sensibilità	No Management	POLITICA AMBIENTALE	Obbligo Legislativo	Signific.	Doc. di riferimento per il controllo operativo
	B7	Produzione	rumore	Inquinamento acustico	N	3	2	2	1	30	30	72,00	
	B8	Produzione	emissioni odorigene	Inquinamento atmosfera	N	2	1	2	1	0	0	4,00	-
	B9	Produzione	emissioni gas caldi	Inquinamento atmosfera	N	3	3	2	1	30	30	78,00	Ist 07
	B10	Manutenzione	oli, acque di lavaggio, ricambi e filtri usati	Inquinamento suolo, acque	A	2	4	2	1	30	30	76,00	PSQA 04 PSQA 05
	B11	Guasto	acque inquinate e sostanze chimiche	Inquinamento suolo, acque	E	2	3	3	1	30	30	78,00	Ist 09
C - IMPIANTO DEPURAZIONE	C1	Depurazione acque	Consumo energia elettrica	Consumo risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	PSQA 04 Introdotta il LOFT dal 2014
	C2	Depurazione acque	Consumo di acqua	Consumo risorse	N	2	1	2	1	30	30	64,00	
	C3	Depurazione acque	rumore	Inquinamento acustico	N	4	2	1	1	30	30	68,00	
	C4	Depurazione acque	prodotti pericolosi	Inquinamento suolo, acque	N	2	2	2	1	30	30	68,00	
	C5	Depurazione acque	produzione di fanghi	Inquinamento suolo, acque	N	3	2	2	1	30	30	72,00	
	C6	Depurazione acque	uso di idrofluorocarburi	Danneggiamento strato ozono	N	2	1	2	1	30	30	64,00	
	C7	Manutenzione	Fanghi, acqua contaminata, reagenti	Inquinamento suolo, acque	A	3	3	2	1	30	30	78,00	PSQA 04
	C8	Guasti	Fanghi di sedimentazione	Inquinamento suolo, acque	E	2	4	2	1	30	30	76,00	Ist 09
MAGAZZINO	D1	Stoccaggio materie prime / prodotti finiti	Movimentazione e stoccaggio sostanze pericolose,	Inquinamento suolo, acque	N	2	3	2	1	30	30	72,00	Ist 13 (Trasportatori)
	D2	Stoccaggio materie prime / prodotti finiti	Consumo energia elettrica,	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	MQ
	D3	Stoccaggio materie prime / prodotti finiti	Rifiuti di imballaggi	Inquinamento suolo	N	2	3	2	1	30	30	72,00	Ist 06
	D4	Trasporto prodotti	Consumo gasolio	Inquinamento aria, acque; rumore	N	3	2	1	1	30	30	66,00	PSQA 05 "Controllo e manutenzione linee"
	D5	Carico / Scarico	Traffico indotto	Inquinamento aria, acque; rumore	N	4	1	1	1	0	0	4,00	-

METALCROMO SRL		DICHIARAZIONE AMBIENTALE										REV. del 01 LUGLIO 2018	
Processo	ID	Attività	Aspetto ambientale	Impatto ambientale	Condizioni	Probabilità	Gravità	Sensibilità	No Management	POLITICA AMBIENTALE	Obbligo Legislativo	Signific.	Doc. di riferimento per il controllo operativo
DISTRIBUZIONE Energia Elettrica	E1	DISTRIBUZIONE Energia Elettrica	Campi elettromagnetici	Inquinamento elettromagnetico	N	1	2	1	1	0	30	32,00	-
centrali termiche	F1	Produzione calore	Emissioni in atmosfera,	Inquinamento aria	N	3	2	2	1	30	30	72,00	PSQA 04 IST 07
	F2	Produzione calore	consumo metano	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	IST 07 IST 10
LABORATORIO ANALISI	G1	Controllo Qualità	Consumo di energia elettrica,	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	IST 07 IST 10
	G2	Controllo Qualità	Consumo di prodotti di laboratorio,	Inquinamento aria, acque; rumore	N	2	3	2	1	0	30	42,00	-
	G3	Controllo Qualità	sostanze pericolose	Inquinamento aria, acque	N	2	3	2	1	30	30	72,00	Procedura di laboratorio IST 08
	G4	Controllo Qualità	sorgenti radiogene	Inquinamento aria, acque	N	1	3	2	1	0	30	36,00	"Norme interne di sicurezza e protezione" Registro delle valutazioni di radioprotezioni
UFFICI	H1	Aministrazione	Consumo di energia elettrica,	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	IST 07 IST 10
	H2	Aministrazione	produzione rifiuti	Inquinamento aria, acque	N	3	2	2	1	30	30	72,00	Ist 06
SPOGLIATOI E SERVIZI	I1	Servizi	Consumo di risorse idriche	Consumo di risorse	N	2	2	2	1	30	30	68,00	IST 07 IST 10
	I2	Servizi	Consumo di energia elettrica,	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	IST 07 IST 10
	I3	Servizi	scarichi idrici,	Inquinamento acque	N	2	2	1	1	30	30	64,00	PSQA 04
	I4	Servizi	produzione rifiuti,	Inquinamento aria, acque	N	2	2	2	1	30	30	68,00	Ist 06
	I5	Servizi	deiezioni	contaminazione dl suolo	N	2	4	2	1	30	30	76,00	PSQA 04
GESTIONE RIFIUTI	L1	deposito temporaneo	Rischio di sversamenti,	contaminazione dl suolo, delle acque	N	2	3	2	1	30	30	72,00	Ist 06
	L2	deposito temporaneo	Imballaggi di rifiuti	contaminazione dl suolo	N	2	3	2	1	30	30	72,00	Ist 06

METALCROMO SRL			DICHIARAZIONE AMBIENTALE								REV. del 01 LUGLIO 2018		
Processo	ID	Attività	Aspetto ambientale	Impatto ambientale	Condizioni	Probalità	Gravità	Sensibilità	No Management	POLITICA AMBIENTALE	Obbligo Legislativo	Signific.	Doc. di riferimento per il controllo operativo
	L3	deposito temporaneo	Trasporto / movimentazione di rifiuti	contaminazione dl suolo, delle acque	N	2	3	2	1	30	30	72,00	Ist 06
officina	M1	Manutenzione linee	Consumo energia elettrica,	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	PSQA 04
	M2	Manutenzione linee	produzione rifiuti	contaminazione dl suolo, delle acque	N	2	3	2	1	30	30	72,00	PSQA 04 Ist 06
movimentazione	N1	Movimentazione	Consumo energia elettrica per alimentazione carrello	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	IST 07 IST 10
	N2	Movimentazione	sostanze pericolose	contaminazione dl suolo, delle acque	E	2	3	2	1	30	30	72,00	IST 08 IST 09
	N3	Movimentazione	rischio sversamenti	contaminazione dl suolo, delle acque	E	1	3	2	1	30	30	66,00	IST 09
Produzione aria compressa	O1	Produzione (Compressore)	Scarichi idrici,	contaminazione dl suolo, delle acque	N	2	3	2	1	30	30	72,00	PQSA 04
	O2	Produzione (Compressore)	rifiuti prodotti,	contaminazione dl suolo, delle acque	N	2	3	2	1	30	30	72,00	Ist 06
	O3	Produzione (Compressore)	consumo energia elettrica,	Consumo di risorse	N	3	2	2	1	30	30	72,00	IST 10
	O4	Produzione (Compressore)	rifiuti oleosi	contaminazione dl suolo, delle acque	N	1	4	3	1	30	30	72,00	Ist 06
	O5	Produzione (Compressore)	rumore	Emissioni sonore	N	2	1	1	1	30	30	62,00	-
Infrastrutture	P1	Edifici	Amianto (nota: eliminato l'amianto dal tetto nel 2015)	Inquinamento da amianto	N	1	4	4	1	0	0	16,00	IST 08
	P2	Edifici	Rifiuti	contaminazione dl suolo, delle acque	N	2	2	2	1	0	30	38,00	-
	P3	Edifici	Aspetto architettonico ed inserimento nel panorama	Impatto visivo	N	1	3	1	1	0	0	3,00	-

METALCROMO SRL	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	REV. del 01 LUGLIO 2018
----------------	--------------------------	-------------------------

INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE - RISULTATI 1° sem 2018 (vedi legenda pagina successiva)

Aspetto	indicatore	UM	A quantificazione dell'aspetto riferite al periodo precedente	B1 Produzione espressa in numero pezzi	B2 fatturato totale annuo	R1 = A / B1 %	R2 = A / B2 %
efficienza energetica;	«consumo totale diretto di energia», il consumo totale di energia espresso in MWh o GJ	MWh	1146,13	37,7	1,29	30,40	888,47
	«consumo totale di energie rinnovabili», la percentuale del totale di consumo di energia (elettrica e termica) prodotta dall'organizzazione da fonti rinnovabili	%	0	37,7	1,29	0,00	0,00
efficienza dei materiali;	«flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati» (esclusi i vettori di energia e l'acqua)	T	79,07	37,7	1,29	2,10	61,29
acqua;	«consumo idrico totale»	m ³	492	37,7	1,29	13,05	381,40
rifiuti; rifiuti non pericolosi	«produzione totale di rifiuti non pericolosi», CER 11.01.12	T	118,40	37,7	1,29	3,14	91,78
	«produzione totale di rifiuti non pericolosi», CER 20.03.04	T	0,00	37,7	1,29	0,00	0,00
	«produzione totale di rifiuti non pericolosi», CER 12.01.99	T	3,75	37,7	1,29	0,10	2,91
	«produzione totale di rifiuti non pericolosi», CER 16.02.14	T	0,39	37,7	1,29	0,01	0,30
	«produzione totale di rifiuti non pericolosi», CER 17.09.04	T	7,16	37,7	1,29	0,19	5,55
	«produzione totale di rifiuti non pericolosi», tutti i codici	T	129,70	37,7	1,29	3,44	100,54
rifiuti; rifiuti Pericolosi	«produzione totale di rifiuti pericolosi», CER 150110*	T	0,13	37,7	1,29	0,00	0,10
	«produzione totale di rifiuti pericolosi», CER 150202*	T	0,18	37,7	1,29	0,00	0,14
	«produzione totale di rifiuti pericolosi», CER 161001*	T	93,75	37,7	1,29	2,49	72,68
	«produzione totale di rifiuti pericolosi», CER 190813*	T	20,28	37,7	1,29	0,54	15,72
	«produzione totale di rifiuti pericolosi», tutti i codici	T	114,34	37,7	1,29	3,03	88,64
biodiversità	l'«utilizzo del terreno», espresso in m ² di superficie edificata	m ²	3200,00	37,7	1,29	84,88	2480,62
emissioni.	le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFC, PFC e SF ₆ , espresse in tonnellate di CO ₂ equivalente	T	79,32	37,7	1,29	2,10	61,49
	«emissioni annuali totali nell'atmosfera», tra cui almeno le emissioni di SO ₂ , NO _x e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate	T	131,03	37,7	1,29	3,48	101,57



Legenda

Colonna	descrizione	UM	Quantità	Anno rif,
A	Quantificazione dell'aspetto riferite all'anno precedente	-	-	
B1	Produzione espressa come produzione fisica totale annua espressa in numero pezzi	milioni di pezzi	37,7	1° sem 2018
B2	Fatturato totale semestre	Milioni €	1,29	1° sem 2018
R1	= A / B1 %	-	-	
R2	= A / B2 %	-	-	


Andamenti dei principali indicatori ambientali

Andamenti indicatori ambientali - (in % sulla produzione - Milioni pezzi prodotti)




Andamenti indicatori ambientali - (in % sul fatturato i Milioni €)



Andamenti indicatori ambientali - (in % sulla produzione - Milioni pezzi prodotti)




Andamenti indicatori ambientali - (in % sul fatturato i Milioni ú)




Andamenti indicatori ambientali - (in % sulla produzione - Milioni pezzi prodotti)

Andamenti indicatori ambientali - (in % sul fatturato i Milioni ú)


Rifiuti




Rifiuti



le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC e SF₆, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente



le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC e SF₆, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente



6 OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI

6.1 Risultati precedente programma ambientale 2014-2018

N° Prog.	Aspetti ambientali	Obiettivo 2014-2018	Obiettivi ambientali	indicatore	Tempistiche di attuazione	
1	Riduzione sostanze pericolose	Amianto presente = 0	Eliminazione della parte residua della tettoia di amianto a - Valutazione dello stato della tettoia b - Valutazione dell'eliminazione o coibentazione c - Scelta della ditta specializzata d - Richiesta di finanziamento (clickday con supporto ditta specializzata) e - Avvio del progetto	Superficie coperta da amianto / totale	RAGGIUNTO	Il precedente programma ha visto chiudersi positivamente l'obiettivo di eliminazione dell'amianto dall'azienda (chiuso nel corso del 2015)
2	Riduzione dei rifiuti pericolosi (*)	< 1,5 (*)	a - Ottimizzazione della produzione, evitare mezzi carichi. Incrementare gli ordinativi minimi da clienti. b - Acquisto e messa in servizio di evaporatore a termocompressione per acque reflue al posto dell'evaporatore a pompa di calore (RAGGIUNTO) c - Riattivazione linea 5 con prodotti meno pericolosi (RAGGIUNTO) d - Effettuare analisi di conferma e - ricerca di prodotti chimici alternativi meno pericolosi	produzione totale annua di rifiuti pericolosi, T / milioni di pezzi	RAGGIUNTO OBIETTIVO b) e c)	L'obiettivo (riduzione dei rifiuti pericolosi) ha visto la conclusione di alcune attività: "Acquisto e messa in servizio di evaporatore a termocompressione per acque reflue al posto dell'evaporatore a pompa di calore" e "Riattivazione linea 5 con prodotti meno pericolosi", ma il valore non è stato raggiunto solo perché un tipo di rifiuto è stato interessato da un cambiamento di normativa applicabile e quindi riclassificato PERICOLOSO. Infatti il CER 11.01.12 da non pericoloso, è stato riclassificato 11.01.11 pericoloso. Impegno di Metalcromo srl è proseguire nella riduzione dei rifiuti prodotti.
3	Comunicazione verso parti interessate	CONSUMO TOTALE DIRETTO DI ENERGIA, MWH / MILIONI DI PEZZI < 30	Diffusione della zincatura elettrolitica come soluzione definitiva contro la formazione di ruggine durante tutto il ciclo di vita del prodotto zincato a - promozione e diffusione presso nuovi e vecchi clienti con risorsa dedicata al commerciale b - promozione e diffusione attraverso il sito internet	CONSUMO TOTALE DIRETTO DI ENERGIA; MWH / MILIONI DI PEZZI	NON RAGGIUNTO	Gli obiettivi di "Comunicazione verso parti interessate" (ai fini della riduzione dell'impiego specifico di energia) è stato quasi raggiunto ma continua anche nel prossimo quadriennio. L'obiettivo di miglioramento consiste nell'ottimizzazione della produzione migliorando l'utilizzo degli impianti. L'aumento degli ordini determinerebbe un aumento delle necessità produttive con miglioramento dell'indice di utilizzo delle linee produttive e conseguente riduzione dei consumi di energia per numero di pezzi prodotti.
4	Diminuzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione	kwh 2018 < 2017	Impianto luci a led invece che neon in spogliatoi, laboratori, ufficio controllo qualità, logistica; impianto luci a led sulle postazioni carico e scarico delle linee 2-3-4. Plafoniere di emergenza a led e luci di emergenza a led. Tetto nuovo con lucernai, rifasamenti sulla cabina elettrica. Nuova stampante a risparmio energetico	Consumo diretto in kwh degli impianti di illuminazione ULTERIORE RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	RAGGIUNTO	L'obiettivo di "riduzione del consumo di energia elettrica per illuminazione" è stato raggiunto in quanto abbiamo sostituito corpi illuminanti con altri a minor consumo unitario (led) ma continua con installazione di sensori di presenza.
5	Riduzione del consumo della risorsa acqua	< 18	a. Miglioramento efficienza processi (installazione indicatori ed attuatori automatici per controllo vasche) b. Miglioramento del processo depurazione con recupero dell'acqua di processo c-chiusura dell'accesso per gli operatori all'acqua dell'acquedotto	Consumo diretto in kwh degli impianti di illuminazione ULTERIORE RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	RAGGIUNTO	L'obiettivo di riduzione del consumo della risorsa acqua è stato raggiunto ma continua con un nuovo obiettivo di miglioramento.

METALCROMO SRL	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	REV. del 01 LUGLIO 2018
----------------	--------------------------	-------------------------

6.2 Programma ambientale 2018-2022

Sulla base dei risultati della valutazione la METALCROMO ha individuato alcuni obiettivi di miglioramento della propria performance ambientale per il quadriennio 2018-2022

N° Prog.	Aspetti ambientali	Obiettivi ambientali	Entro	indicatore	Stato di avanzamento indicatore al 01/07/2018	Obiettivo 2018-2022	Tempistiche di attuazione	Traguardo intermedio 31/12/18	Responsabile
1	Riduzione dei rifiuti pericolosi (*)	a - Ottimizzazione della produzione, evitare mezzi carichi. Incrementare gli ordinativi minimi da clienti.	Dicembre 2020	produzione totale annua di rifiuti pericolosi, T / milioni di pezzi	3.03	< 1,5 (*)	dic-22	< 2.0	DG - RAS
		b - Acquisto e messa in servizio di evaporatore a termocompressione per acque reflue al posto dell'evaporatore a pompa di calore	(RAGGIUNTO)						
		c - Riattivazione linea 5 con prodotti meno pericolosi	(RAGGIUNTO)						
		d - Richiesta di prodotti a bassa pericolosità ai nuovi fornitori e inserimento in produzione	Dicembre 2021						
		e - Verifica efficacia	Dicembre 2022						
2	Comunicazione verso parti interessate(***)	Diffusione della zincatura elettrolitica come soluzione definitiva contro la formazione di ruggine durante tutto il ciclo di vita del prodotto zincato	In progress – dic 2022	CONSUMO TOTALE DIRETTO DI ENERGIA; mWh / MILIONI DI PEZZI	30.40	CONSUMO TOTALE DIRETTO DI ENERGIA, MWH / MILIONI DI PEZZI < 30	dic-22	<38	RQ-RAS
		a - promozione e diffusione presso nuovi e vecchi clienti con risorsa dedicata al commerciale	In progress – dic 2022						
		b - promozione e diffusione attraverso il sito internet	In progress – dic 2022						
3	Diminuzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione	Inserimento sensori di presenza negli uffici e laboratori.	Dicembre 2020	Consumo diretto in kWh degli impianti di illuminazione Ulteriore riduzione consumi energia elettrica	2018 1 sem < 2017 1 sem(**)	kWh 2022 < 2018	dic-22	2018<2017	RAS-RQ
4	Riduzione del consumo della risorsa acqua	a. Miglioramento efficienza processi (installazione indicatori ed attuatori automatici per controllo vasche)	Dicembre 2021	CONSUMO IDRICO SPECIFICO (CONSUMO IDRICO / MILIONI PEZZI PRODOTTI)	13.05	< 13	dic-22	<15	RAS
		b. Miglioramento del processo depurazione con recupero dell'acqua di processo	Dicembre 2020						
		c-chiusura dell'accesso per gli operatori all'acqua dell'acquedotto	Giugno 2019						
5	Riduzione dell'impiego di gas effetto serra e di metano	a. indagine su tecnologie esistenti di cogenerazione oppure sostituzione gruppi frigoriferi	Dicembre 2019	F-GAS presente in azienda (escluso condizionamento)	-	F-GAS presente in azienda < 20,5 kg (36.37 T eq CO ₂)	dic-22	fase a) completata	DG - RAS
		b. richiesta preventivi e indagine su finanziamenti attivabili	Giugno 2020						
		c. acquisto e messa in servizio	Dicembre 2020						
		d. valutazione efficacia in opera	Dicembre 2022						

Nota (*) In previsione della riclassificazione dei rifiuti con codice a specchio, anche l'obiettivo potrebbe subire variazioni (da luglio 2018).

Nota (**) Stima a seguito sostituzione dei neon con led (riguarda solo l'illuminazione - non per uso industriale) non potendolo separare per ora non riusciamo a quantificarlo.

Nota (***) L'obiettivo di miglioramento consiste nell'ottimizzazione della produzione migliorando l'utilizzo degli impianti. L'aumento degli ordini determinerebbe un aumento delle necessità produttive con miglioramento dell'indice di utilizzo delle linee produttive e conseguente riduzione dei consumi di energia per numero di pezzi prodotti.